

**AKTION!!!****Waffen - Wertschutzschränke Modelle "München-Freising"  
(Mehrzweck) besonders massive Ausführung  
Keine vorstehenden Beschläge und Scharniere**nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I und Klasse I nach PN-EN 1143-1:2006,  
Zertifikat-Nr. P41/117/16/2007 (2517), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: priv. bis € 65.000,- und gew. Bis € 20.000,- bei fach- und sachgerechter Verankerung im Boden (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.** Diese mehrwandige Schrankkonstruktion, bietet einen definierten Einbruchschutz von 30/50 Ru gegen Angriffe mit mechanischen u. thermisch wirkend. Einbruchwerkzeugen nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge bündig mit Tür. Serienmäßig (außer Modell 56300) mit Innentresor mit Zyl.-Schloß 200 mm hoch. Waffeneinstellhöhe unter Innentresor: 1259 mm hoch. Waffenhalter aus Schaumstoff. Serienmäßig 1 verstellbarer Fachboden mit Aussparung im hinteren Drittel zur Waffendurchführung. Standardlackierung: RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!) Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



**Abb. 56302  
und Art.-Nr. 56324 Trennwand  
(nur Waffenh.) gg. Mehrpreis**



**Mechanisches  
ZK Schloss  
Art. Nr.: 56320**



**DFS Schloss  
Art. Nr.: 56321  
Art. Nr.: 56321  
Art. Nr.: 56333**

**Sondermasse und Ausführungen gg. Mehrpreis**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T			
56300	MÜNCHEN FREISING	1350	496	500	7	280,0	
56301	MÜNCHEN FREISING	1536	496	560	7	325,0	
56302	MÜNCHEN FREISING	1536	736	560	11	400,0	
56303	MÜNCHEN FREISING	1836	736	560	11	510,0	
56320	mech. Zahlenkomb.schloss versenkt, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloß, gg. Mehrpreis						
56321	Elektronikschloß DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen versenkt, mit elektr. Revision, anst.DB-Schloß gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 56330))						
56322	Elektronikschloß DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen Versenkt, ohne Revision, anst.DB-Schloß gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 56330))						
56323	Staufach auf TV - Blech, gegen Mehrpreis.						
56324	Trennwand mit 3 verstellb. Fachb. anstatt vollständigem Waffenteil (Zahl der gewünschten Waffenh. Angeben), die dadurch wegfallenden Waffenhalter werden mitgeliefert, sodaß ein späteres Umrüsten auf Waffenteil möglich ist. gegen Mehrpreis						
56326	je 1 zusätzlicher Waffenhalter auf linker oder rechter Seitenwand.						
56330	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung						
56331	Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis (Innenbreite verringert sich um 40mm)						
56332	Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil anst.serienm.Schaumstoffhalter						
56333	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis						

Modelle München-Freising  
 Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS KI.1/ 2/ 95mm  
 Bohrungen: 2 Stück im Boden

Klappgriff Kunststoff schwarz  
 versenkt flächenbündig  
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

# Baureihe "München - Freising" GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe unter Innentresor	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R					
56300	1350	496	500	1259*	424	346	1244	318	381	902	530	67	1042	5	180	2/2	3
56301	1536	496	560	1263	424	406	1430	318	441	722	770	53	1042	5	180	2/2	3
56302	1536	736	560	1263	664	406	1430	558	441	1202	770	53	1042	5	180	2/2	3
56303	1836	736	560	1563	664	406	1730	558	441	1202	770	53	1042	5	180	2/2	3


\* ist ohne Innentresor

### Art.-Nr. 56302 Standardausführung

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante  
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach  
 Waffentlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

#### Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 11 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- 1 verstellbarer Fachboden mit Aussparung unter Innentresor
- Putzstockhalter auf Innentür.

#### Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	rechte Seitenwandstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	a1	a3	b	c	d	e	e2	k
Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe	
ih	o	s	sb	w	wh	wv	x	

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.  
 Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

# Baureihe "München - Freising" GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe unter Innentresor	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schließes bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Waffen-teil) in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Regal-teil) in mm	Türverriegelung			
															Bolzen / Zahl			Hinten
															Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R <sub>L</sub>	R <sub>R</sub>					
56300	1350	496	500	1259*	418	306	1244	278	381	902	530	67	1042	92	5	180	2/2	3
56301	1536	496	560	1263	418	366	1430	278	441	722	770	53	1042	92	5	180	2/2	3
56302	1536	736	560	1263	658	366	1430	518	441	1202	770	53	1042	92	5	180	2/2	3
56303	1836	736	560	1563	658	366	1730	518	441	1202	770	53	1342	92	5	180	2/2	3


\* ist ohne Innentresor

Art.-Nr. 56302 mit Art.-Nr. 56324, Art.-Nr. 56326 u. mit 3 x Art.-Nr. 56323 Komplettausstattung gg. Mehrpr.

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrchaft bei Waffe ohne Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Typ unterschiedlich)


### Einrichtungsergänzungen:

- (siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)
- Unter Innentresor Trennwand.
  - Links von Trennwand 7 Waffenhalter auf Rückwand, 1 Fachboden mit Aussparung unter Innentresor
  - in Waffenteil links und rechts je 1 Waffenhalter
  - Rechts von Trennwand 3 verstellbare Fachböden und einhängbarer Waffenhalter
  - 3 Staufächer und Putzstockhalter auf Innentür.

### Legende


Wandungsstärke	Rückwandstärke	rechte Seitenwandstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	a1	a3	b	c	d	e	e2	k
Breite des Putzstockhalters	Waffen-teilbreite	Regalteilbreite	Staufachvorstand	Breite des Staufaches	Höhe des Staufaches			
sb	rl	rr	t	tb	th			
Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Waffenhaltervorstand (Konsole)	Versatz des Waffenhalters	Vorstand der Waffe			
w	wh	wv1	wv2	v	x			

## Waffenhalterart




Schaumstoff-Waffenhalter  
55 mm Breite


Standardausführung  
(siehe Tabelle  
auf der Vorderseite)



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm  
Breite u.a. für doppelläufige Waffen  
geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis



Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi  
mit hohem Kautschukanteil



Klemmhalter aus Metall  
mit Gummieinsätzen

(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)


Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 51003 standard besteht der Block aus 11 Waffenhaltern).

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).


**Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 56324 (Trennwand)**  
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax



Frontalansicht



Seitenansicht




Draufsicht

Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!


Abstandshalter  
mit Schaumstoffhaltern  
(Schaumstoffhalter standard)



Frontalansicht



Seitenansicht



Draufsicht

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden  
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent), gg. Mehrpreis




Frontalansicht

Seitenansicht




Seitenansicht



Draufsicht

Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter  
mit montierten Klemmhaltern  
(auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 56332 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis  
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.