

SE II N

Wertschutzschränke / SE II N

An diesem Wertschutzschrank beißen sich selbst hartgesottene Ganoven die Zähne aus. Der SE II N ist die optimale Wahl in dieser Sicherheitsstufe, wenn Sie in puncto Sicherheit hohen Anforderungen gerecht werden wollen. Definierter Einbruchschutz des Widerstandsgrad II. Diese Safefamilie überzeugt aber auch dort, wo extrem wichtige oder geheime Dokumente sicher unter Verschluss gehalten werden müssen.

Schwere Bauweise
Innenwandung
betongefüllt



Versicherungsschutz: Einbruch / Diebstahl


SE II N

€ 50.000,-* Gewerblich

€ 100.000,-* Privat

(* Richtwert)

Der Sicherheitspartner für hohe Ansprüche



Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



ECB-S steht für „European Certification Board · Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser

Das bedeutet:

- Ein einheitliches Zertifikat
- Ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- Regelmäßige unangemeldete Überprüfung der Produktionsstätten

ECB-S ist der Nachfolger des viele Jahre bekannten RAL 627-Zertifizierungsverfahren (VDMA).

Konstruktionsvorteile:

Einbruchschutz

Widerstandsgrad II (ECB·S / VdS)

- Dreiwandiger Tresorkorpus.
- Dreiwandige Türkonstruktion aus massiven Stahlplatten.
- Bohrsichere Manganplatte im Verschlussbereich.
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm Rundstahl-Riegelbolzen.
- Zusatzsicherung aller Sperrpunkte durch bohrsichere Stahlplatten.
- Massive Stahlhintergreiferbolzen – verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
- Glatte Ummantelung – kein Angriffspunkt für Brechwerkzeuge.

- VdS I-geprüftes und säurebeständiges Doppelbart-Sicherheitsschloss.

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton.
- Doppelt umlaufender Labyrinth-Feuerfalz.
- Spezielle Glasgewebedichtungen.

Wertschutzschränke SE II N

Grundausrüstung

Technische Daten		SE II N 69/0	SE II N 86/0	SE II N 103/0	SE II N 120/0
Bestell-Nr.		21241701690	21241701860	21241701030	21241701200
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		II	II	II	II
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200
	Breite	620	620	620	620
	Tiefe*	580	580	580	580
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020
	Breite	450	450	450	450
	Tiefe	340	340	340	340
Gewicht (ca. kg)		400	510	570	630
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP			
RAL-Farbe angeben					
Türen	(Anzahl)	1	1	1	1
Fachböden (Ausstattung)	(Anzahl)	1	1	2	2
Fassungsvermögen in Liter		78	103	130	156
Fassungsvermögen in Ordner DIN A4		6	12	12	18

Wertschutzschränke SE II N


Grundausrüstung

Technische Daten		SE II N 120/1	SE II N 138/1	SE II N 173/1	SE II N 180/2
Bestell-Nr.		21241701201	21241701381	21241701731	21241701802
Einbruchschutz (ECB•S/VdS)		II	II	II	II
Maße außen (in mm)	Höhe	1200	1380	1730	1800
	Breite	825	825	825	1190
	Tiefe*	700	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	1020	1200	1550	1620
	Breite	655	655	655	1020
	Tiefe	460	460	460	490
Gewicht (ca. kg)		850	950	1150	1450
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021932001MP			
RAL-Farbe angeben					
Türen	(Anzahl)	1	1	1	2
Fachböden (Ausstattung)	(Anzahl)	2	3	4	4
Fassungsvermögen in Liter		305	359	463	760
Fassungsvermögen in Ordner DIN A4		24	24	32	52

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Sonderausstattung SE II N		69/0, 86/0, 103/0, 120/0	120/1, 138/1, 173/1	180/2
Inneneinrichtung				
Innenfach				
mit DSS und 2 Schlüsseln	Bestell-Nr.	21021281911MP	21021281912MP	21021281913MP
Maße (mm)	Außenhöhe	180	180	180
	Durchgangshöhe	140	140	140
Türen		1	1	2
Fachboden mit Bodenträgern	Bestell-Nr.	21021281921	21021281922	21021281923
Fachboden auf Teleskopschienen	Bestell-Nr.	21021281930	21021281931	21021281932
Linksanschlag	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 21021281971MP		

* Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015

 Schnelllieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

SE II N

Verschlusstechnik

Bedienkomfort nach Maß.

Serienmäßig liefern wir den SE II N mit dem KSS 4000 und einem VdS-geprüften Doppelbart-Sicherheitsschloß. Auf Wunsch steht Ihnen darüber hinaus sowohl ein mechanisches als auch ein elektronisches Zahlenkombinationsschloß zur Verfügung.

Verschlussvarianten SE II N		
Grundausstattung:		Bestell-Nr.
Doppelbart-Sicherheitsschloß (DSS) mit 11 Zuhaltungen		✓
Sonderausstattung:		
Mechanisches Zahlenkombinationsschloß	anstelle DSS	21021701940MP
	zusätzlich zum DSS	21021701941MP
Elektronisches Zahlenkombinationsschloß*	anstelle DSS	21021701950MP
Code-Combi-B mit Revisionschlüssel	zusätzlich zum DSS	21021701951MP
Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloß**		21021701970MP
Zusätzlicher Schlüssel (abknickbar) für DSS		21021912204MP
* Alle Modelle außer SE II N 69/0.		** verschieden schließend.

Detaillierte Informationen

hierzu erhalten Sie im Katalogregister 8 – Griffe und Verschlussvarianten.



Grundmodul mit Doppelbart-Sicherheitsschloß



Grundmodul mit Zahlenkombinationsschloß, mechanisch



Grundmodul mit Zahlenkombinationsschloß, elektronisch (Code-Combi-B mit Revisionschlüssel)

Inneneinrichtung

- Separat verschließbares Innenfach mit DSS.
- Zusätzliche Fachböden und ausziehbare Hängeregistraturen – Sonderausstattung.



Dreiwandiger Korpus

Bodenverankerung

- Serienmäßig vorbereitet, für alle Modelle bis 1000 kg.



Bodenanker