

TRESORSCHRÄNKE TSS SIND DIE OPTIMALE WAHL...

... überall dort, wo große Aktenmengen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden müssen. Die TSS-Schränke der SISTEC Sicherheitssysteme besitzen das Fassungsvermögen eines Aktenschrankes und die Sicherheit eines Tresors. Durch Rasteraufteilung und höhenverstellbare Einlegeböden haben Sie bei der Innenaufteilung alle Möglichkeiten.

Aufgrund der Bauweise bietet Ihnen der TSS bedingten Einbruch- und Feuerschutz nach DIN 4102. Wenn Sie auf „geheime Verschlusssachen“ Wert legen, sollten Sie Qualität und Service der SISTEC Sicherheitssysteme in Anspruch nehmen.



Tresorschrank TSS 2:
Sonderausstattung mit Wertfach.

Versicherungsschutz:
Einbruch / Diebstahl
€ 2.500,-* gewerblich
€ 2.500,-* privat
(* Richtwert)



TSS Gesamtansicht, 3 Modelle
TSS 11 ohne Abbildung.

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Korpus.
- Dreiwandige Tür.
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm Rundstahl-Riegelbolzen.
- Stahlhintergreiferschiene, verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
- Eine zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich.

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102).
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz.
- Spezielle Glasgewebedichtungen.
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung).
- Ausziehbare Fachböden und Hänge-
registraturrahmen (Sonderausstattung).
- Schienen für Pendelhefter (Sonderausstattung).



Ausziehbare Hängerahmen mit Sonderausstattung
Sicherheitsauszugsverriegelung / Einzelverriegelung
je Auszug.



Innenfach mit Zylinderschloss.



Standard Fachboden
inkl. 4 Stk. Bodenträger, vernickelt.



Fachboden in französischer Ausführung,
Abhängung von Hängeheftern durch vorbereitete
Aufnahmevorrichtungen (Kantungen).

Wand- und Bodenverankerung

- Individuell vorbereitete Bohrungen und Befestigungsmaterial für die Wand- oder Bodenverankerung (Sonderausstattung).

Tressorschränke TSS

Grundausrüstung

| Technische Daten | | TSS 1 | TSS 11 | TSS 2 | TSS 4 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Bestell-Nr. Standard Ausführung | | 212412610010 | 212412610011 | 2124126100420 | 212412610040 |
| Bestell-Nr. Französische Ausführung | | 212412610010F | 212412610011F | 2124126100200F | 212412610040F |
| Maße außen (in mm) | Höhe | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | Breite | 700 | 700 | 950 | 1260 |
| | Tiefe* | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maße innen (in mm) | Höhe | 1340 | 1780 | 1780 | 1780 |
| | Breite | 590 | 590 | 840 | 1150 |
| | Tiefe | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Gewicht | ca. kg | 90 | 130 | 145 | 195 |
| Farbe | RAL 7035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonderlackierungen | Bestell-Nr. | Alle Modelle: 21021932001MP | | | |
| RAL-Farbe angeben | | | | | |
| Türen | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fachboden (Ausstattung) | | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fassungsvermögen | Liter | 336 | 483 | 688 | 941 |
| Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4 | | 21 | 35 | 55 | 75 |

Sonderausstattung

| Wand- / Bodenverankerung | | TSS 1 | TSS 11 | TSS 2 | TSS 4 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Buchse zur Befestigung | Bestell-Nr. | 21021922401MP | 21021922401MP | 21021922401MP | 21021922401MP |
| inkl. Befestigungsmaterial, Maßangaben erbeten | | | | | |
| Buchse zur Befestigung mit Schwerlastdübel | Bestell-Nr. | 21021922402MP | 21021922402MP | 21021922402MP | 21021922402MP |
| Inneneinrichtung*** | | | | | |
| Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln | Bestell-Nr. | 210212619100 | 210212619100 | 210212619110 | 210212619120 |
| | Höhe (in mm) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| | Breite (in mm) | 589 | 589 | 835 | 1145 |
| | Tiefe (in mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Fachboden mit Bodenträgern | Bestell-Nr. | 210212619210 | 210212619210 | 210212619220 | 210212619230 |
| Fachboden mit Bodenträgern, franz. Ausführung | | 210212619250 | 210212619250 | 210212619260 | 210212619290 |
| Fachboden auf Teleskopschienen | Bestell-Nr. | 210212619310 | 210212619310 | 210212619320 | 210212619330 |
| Rahmen, ausziehbar auf zwei Teleskopschlitten | | 210212617610 | 210212617610 | 210212617620 | 210212617630 |
| Einhängeschiene zur Tiefenverstellung | Serie | | Serie | Serie | Serie |
| Sicherheitsauszugsverriegelung ** | | 21021261984 | 21021261984 | 21021261986 | 21021261986 |
| Sicherheitsauszugsverriegelung bei Einbau eines Innenfachs | | 210212619841 | 210212619841 | 210212619861 | 210212619861 |
| Sicherheitsverriegelung je Auszug | | 21021261989 | 21021261989 | 21021261989 | 21021261989 |
| Fachboden / Hängerahmen, ausziehbar | | | | | |
| Schiene für Pendelhefter | Bestell-Nr. | 210219022010 | 210219022010 | 210219022020 | 210219022030 |
| (Wahlweise System Elba/Leitz, Zippel oder sonstige Systeme, bitte angeben.) | | | | | |

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

** Zur Vermeidung von Kippgefahren erfolgt eine Sperrung auf ein Element durch die Sicherheitsauszugsverriegelung. (=ab 2 St. Rahmen ausziehbar notwendig / Sonderausstattung)

*** Die Lackierung von Inneneinrichtungselementen erfolgt in RAL 7015.

VERSCHLUSSTECHNIK

Standardausführung ist das Komfortsicherheitsschloss KSS 4000 mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS).

| Verschlussvarianten | | TSS |
|---|--------------------|---------------|
| Grundausrüstung: | | Bestell-Nr |
| Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und Griffsystem KSS 4000 | | ✓ |
| Mechanisches Zahlenkombinationsschloss | anstelle DSS | 210212619400 |
| | zusätzlich zum DSS | 210212619410 |
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss | anstelle DSS | 210212619500 |
| Code-Combi-B (mit Revision) | zusätzlich zum DSS | 210212619510 |
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss | anstelle DSS | 21021902002MP |
| La Gard Basic | zusätzlich zum DSS | 21021902003MP |
| Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss* | | 210212619700 |
| Zusätzlicher Schlüssel für DSS | | 210212619810 |

3

* Verschieden schließend.



Grundmodul mit Doppelbart-Sicherheitsschloss.



Grundmodul mit Zahlenkombinationsschloss, mechanisch.



Grundmodul mit ZKS, elektronisch (Code-Combi-B mit Revisionschlüssel).



Elektronisches ZKS La Gard Basic.